

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КОМИТЕТІНІҢ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ

Шығыс № 19-30-14-5-2048
15.11.2017 ж.

Қазығұрт ауданы
ЖШС «Меруерт-Ана» бөбекжай
балабақшасы» басшысы
Исакулова Адас Уалханқызына

Сіздің, Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына 03.11.2017 жылғы жазған кіріс №663 санды ОҚО, Қазығұрт ауданы, Тұрбат а/о, елді мекені, Е.Исакулов көшесі №22А үйде орналасқан «Меруерт-Ана» бөбекжай балабақшасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы өтініш хатыңыз, Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 217 бұйрығының санитариялық қағидаларын бекіту туралы қаулысы бойынша қаралып, нәтижесінде 15.11.2017 жылы №Х.03.Х.КZ01VBS00090326 санды «оң» санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілді.

Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан берілген жауап хатқа наразылық туындаған жағдайда ОҚО қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне немесе жоғары тұрған органдарға шағымдануға құқылысыз.

Қазығұрт аудандық ҚДСБ
басшысы:



К. Усипбекова

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 / е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Казыгурское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.03.X.KZ01VBS00090326

Дата: 15.11.2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Меруерт-Ана "Бобекжай балабақшасы және медициналық қызмет көрсету бөлмелері"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жабарылған нысандардың, жоғалып кеткен құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қолықтардың және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 03.11.2017 15:05:12 № KZ39RBP00096099

өтініш, ұйғарым, кәді бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Если детский сад Меруерт- Ана" Оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы, Турбат е.м. Е.Исакулов көшесі №22 А

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қажет етілмеді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг условий, технологий, производств, продукции))



Қазығұрт ауданы, Турбат ауыл округі, Турбат елді мекені, Исакулов көшесі, №22А үйде орналасқан «Меруерт-Ана» ЖШС бөбекжай-балабақшасы ғимараты және медициналық қызмет көрсету бөлмелері І корпусынан тұратын 2 қабатты ғимаратқа орналасқан. Бөбекжай корпусы 2017 жылы соғылған, ғимарат 2-қабатты, құрылыс ауданы -480,2, ғимарат ауқымы-3746 м3, жалпы алаңы-685,7 м2. Бөлмелер саны-27. Бөбекжай-балабақшаның корпустарының ірге тастары бетоннан, сыртқы және ішкі тұрақты қабырғалары күйінді кірпіштен, шатыры профильді тақтадан, терезелері пластиктен, есіктері ағаштан жабдықталған.

Бақшаның аумағында негізгі ғимаратты, шаруашылық және топтық алаңдарды орналастыру аймақтарына бөлінген. Шаруашылық аймақтың аумағында тазалауға және дезинфекциялауға болатын қатты төсемі бар. Бөбекжай-балабақшаның ауласында сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа біркелкі жарықтың түсуін қамтамасыз етілген. Персоналдарға арналған 2- орындық әжетхана, онда персоналға арналған санитариялық тораптарында жуынатын қолжуғыш, сүлгілер, сұйық сабын, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыш орнатылған.

Бөбекжай-балабақшаның жер учаскелерінің ауданы Қазақстан Республикасының № 3.02-25-2004 «Жалпы білім беретін мекемелер» санитариялық қағидаларының талаптарына сай келеді. Бөбекжай-балабақшаның ауласы толығымен биіктігі 2 метр биіктіктегі қоршаумен қоршалған, гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін және ұлы жемісті ағаштар мен бұталар жоқ. Кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтпен тазалауға қол жетімді қатты жабынмен жабылған.

Қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған, шайынды су жүйесіне жергілікті септик қарастырылған, септиктің беті жабылған, ғимараттардан 25 м қашықтықта орнатылған.

Бөбекжай-балабақша аумағы және оның қоршауының сырты таза ұсталған.

Ауладағы дене шынықтыру алаңдары таза, тегіс, бөгде заттар жоқ. Ойын алаңдарының төсеміне құм себілген, нығыздалған. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғану үшін топта І орынға 1,6 м2 есебімен көлеңке қалқалары көзделген. Көлеңкелік қалқалар екі жағынан қоршалған. Көлеңке түсіретін қалқалардың едені ағаш тақтайлардан болу көзделген.

Су жүйесі орталықтандырылмаған өзіндік қудық. Қудық суы арнайы сыйымдылық ыдысқа жиылып, су құбырлары ауладағы су құбырына жалғасып, полиэтилендік құбырлар арқылы бөбекжай балабақша ішіне кіргізілген, әр топта жуынатын бөлмелерде ыстық сумен жабдықтау жүйесі (Аристон құрылғысы) қарастырылған. Қосымша тасымалданатын ауыз су қорын сақтауға арналған ыдыстар орналастырылған жеке үй-жай бар. Ыдыстың таңбасы («ауыз су»), олар апта сайын (және қажет болғанда) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, тазалау және дезинфекциялау көзделген.

Жылу жүйесі орталықтандырылған табиғи газге қосылған, барлық бөлмелерде жылу батерейкалары жеткілікті орнатылған, оларды күтіп ұстау ережелері сақталынған.

Бөбекжай балабақшада табиғи жарықтануы терезелер арқылы жүзеге асырылады және қосымша жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда толық қамтылған, флакондар қорғаныш құрылғымен жабылған.

Ғимараттарда желдету табиғи терезелер көздерінен, асхана мен кір жуатын бөлмелерінде қосымша электрлі желдеткіш орнатылған.

Жалпы бөбекжай балабақшадағы әр топқа ойын залы, жатын бөлмесі, дәретхана, ыдыс жуатын бөлмелер қарастырылған. Балалар шешінетін бөлме шкафтармен жабдықталған. Баспалдақтардың қоршау биіктігі кемінде 1,2 метр болу көзделген. Батареялар терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және ағаш торлармен жабылған, терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршауы бар.

Бөбекжай балабақшасының дәретхана бөлмелері мен санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының сигналды таңбаланған. Қолжуғыштар және басқа да санитариялық-техникалық құралдар, сондай-ақ оларды пайдалану қабырғаларды ылғалдандыруы мүмкін жабдық орнатылатын жерлерде еденнен 1,8 м биіктікте және жабдықтар мен құралдардан жан-жағынан 20 сантиметр шығып тұратындай етіп орнатылған. Әр балаға арнайы сүлгі қойылған, мөрленген. Бөбекжай балабақшаның дәретхана бөлмелерінде балалардың сүлгілеріне және жеке гигиена заттарына арналған аспалы ілгіштер орнатылған. Бөбек топтарындағы дәретхана бөлмелерінде қосымша жеке таңбасы бар түбектерге арналған бөлек ұяшықтары бар шкафтар орнатылған.

Балалар үшін жаңадан сатып алынған өнімдердің (ойыншықтар, ыдыс, жеке гигиена құралдары, төсек-орын жабдықтары, жиһаз және басқа) сапасын және қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған. Жатын бөлмелері төрт жағынан қоршауы бар, ұзындығы 1,2 м, ені 0,6 м стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Балалардың жасына байланысты жататын жердің биіктігі еденнен 0,3 - 0,5 м сақталған, жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Бір жатын орынға төсек жабдықтарының кемінде үш жиынтығы (матрастар, жастықтар, көрпе) сақталған. Ластанған төсек орындарды жуатын І- бөлме қарастырылған, І кір жуатын машина орнатылған, таза төсек-орындарды сақтайтын сөрелер бар. Әр топтағы ыдыс жуатын бөлмелерге арнайы



ыдыс жуатын секциялы жуғыштар орнатылған. Тазалау мүкәммалын сақтау және өңдеу үшін бөлек үй-жай (орын) көзделген.

Медициналық бөлме 2- бөлмеден тұрады, Медициналық кабинет жанында оқшаулағыш бөлме қарастырылған. Медициналық қызмет түрі дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету. Бөлменің ішкі әрленуі санитарлық талаптарға сай, қабырғалары кафельденген. Медициналық бөлме ҚР ҰЭМ -нің 2015 жылдың 18 наурыздағы №217 бұйрығындағы - 225пункті 12 қосымшасы бойынша медициналық жабдықтар мен құрал- саймандар тізбесі бойынша толық жабдықталған. Су орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Лас сулар жүйесіне бақшаның ауласында орналасқан жергілікті септикке қосылған. Бөлменің жарықтануы жасанды және электрлі жолмен жеткілікті қамтылған, ауа алмасуы есік терезе көздерінен желдетіледі. Жылу жүйесі орталықтандырылған табиғи газбен жылытылады. Жылу жүйесі бөлмеде жеткілікті орнатылған мұздатқыш орнатылған.

Асхана 2-бөлмеден тұрады, тамақ дайындауға 2- электрлі плита орнатылған. Асханада құрал- жабдықтармен толығымен қамтамасыз етілген. Технологиялық және тоңазыту жабдығының болуы және жарамдылығы, жабдықтарды, ыдыстар мен мүкәммалды таңбалауға, жууға және өңдеуге қойылатын талаптар сақталған. Арнайы шикі тағам өнімдерін сақтайтын 1 қойма бөлмелері бар. Қойма бөлмелері арнайы тағам өнімдерін сақтауға арнайы тақтайшалармен қамтамасыз етілген. Ет өнімдерін сақтайтын бөлме 1-мұздатқыш 1-тоңазытқышпен қамтамасыз етілген.

Асханадағы аспазшылардың кәсіби біліктіліктері бар, олардың арнайы киімдері алынған, олардың жеке бас тазалығын сақтау үшін қолжуғыш орнатылған. Тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған үй-жай, персоналдың бөлмесі, киім ауыстыратын орын қарастырылған. Тамақ дайындайтын бөлме жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, оларға өңдеу жүргізуге мүмкіндік беретін жабыны бар жиһазбен жабдықталған. Асханалық құрал-саймандар мен ыдыстарды жуу ережелері қатаң сақталған. Пішіні өзгерген, жиектері сынған, сызаттары, сынықтары бар асүй және асхана ыдыстарын пайдаланылмайды. Таза асүй ыдысын және мүкәммалды еденнен кемінде 0,5 метр биіктіктегі стеллаждарда және торларда орналастырылған.

Бақшадан сынама үлгілері толығымен алынды, оң нәтиже анықталғаны жоқ. Зертханалық хаттамалар көшірмелері алынды.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Меруерт-Ана Төбекжасай бабабақшасы және медициналық қызмет көрсету болмелері

(нысанның шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар/санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 217 бұйрығы.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Балаларды қабылдау, Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар/санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 217 бұйрығының талаптары бойынша нысанның жобалық құаттылығына сай қабылданып.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орыңбасар)
Қазығұртское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Үсінбекова Кулизат

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



